



**4**

18	1 x	2863
----	-----	------

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

20 min.

**6**

gedämpft	ungedämpft		3,5 x 15
3	4	14	15
1 x	1 x	2 x	4 x
1504	1505	2865	2804

**8**

	4 x 27
20	2 x
	2829

**10**

4 x 9	5 x 30
21	2 x
2835	2824

**5**

gedämpft	ungedämpft		3,5 x 15
3	4	14	15
1 x	1 x	2 x	4 x
1504	1505	2865	2804

Scharnieransichten von unten

**7**

16	25 x	2862
----	------	------

**9**





8	2 x	4 x 22	8 x 5
	4 x	4 x	4 x
			2855

**11**


11	5,8 x 55	8 x 30
	2 x	2 x
	2840	2842



88130.534



8 x 2802	8 x 2801	gedämpft 2 x 1504	ungedämpft 2 x 1505	4 x 1613	5 x 25 4 x 2860
8 x 30 2861	2 x 2801	4 x 22 4 x 2804	4 x 30 2812	5,8 x 55 2840	8 x 30 2842
2 x 2843	4 x 2865	3,5 x 15 8 x 2804	25 x 2862	8 x 5 2855	1 x 2863
4 x 27 2829	4 x 9 2835	5 x 30 2824			



Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy



The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.




Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.



8 x 2802	4 x 1613	4 x 30 2812	2 x 2843	5/5 x 16 16 x 2821
----------	----------	-------------	----------	--------------------

**ACHTUNG !**  
Montagebeispiel Linkssanschlag !  
Soll die Tür rechts angeschlagen werden müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf dem rechten Seitenteil **30** montiert werden.



**4**

18	1 x	2863
----	-----	------

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

20 min.

**6**

gedämpft	ungedämpft		3,5 x 15
3	4	14	15
1 x	1 x	2 x	4 x
1504	1505	2865	2804

**8**

20	4 x 27
2 x	2829

**10**

21	4 x 9	5 x 30
2835	4 x	2 x
	2824	

**5**

gedämpft	ungedämpft		3,5 x 15
3	4	14	15
1 x	1 x	2 x	4 x
1504	1505	2865	2804

Scharnieransichten von unten

**7**

16	25 x	2862
----	------	------

**9**

8	2 x	4 x 22	8 x 5
		4 x	4 x
			2855

**11**

11	5,8 x 55	8 x 30
2 x	2 x	2 x
2840	2842	



**4**

18	1 x	2863
----	-----	------

D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

20 min.

**6**

gedämpft	ungedämpft		3,5 x 15
3	4	14	15
1 x	1 x	2 x	4 x
1504	1505	2865	2804

**8**

20	4 x 27
2 x	2829

**10**

21	4 x 9	5 x 30
2835	4 x	2 x
	2835	2824

**5**

gedämpft	ungedämpft		3,5 x 15
3	4	14	15
1 x	1 x	2 x	4 x
1504	1505	2865	2804

Scharnieransichten von unten

**7**

16	25 x	2862
----	------	------

**9**

8	2 x	4 x 22	8 x 5
		4 x	4 x
			2855

**11**

11	5,8 x 55	8 x 30
	2 x	2 x
	2840	2842